

前立腺針生検を受ける方へ

日 時	入院日（検査前日）	検査当日 /
	/	検査前
治療・処置		検査は手術室で行います。
薬剤 〔点滴/注射〕	入院中は医師の指示のもと内服して頂きますので、普段飲んでいる薬、サプリメント等がありましたらお申し出ください。	<ul style="list-style-type: none"> ・指示のあった薬は、少量の水で内服してください。 ・7時に下剤の坐薬を挿入します。 ・8時に抗生剤の内服をします。 ・手術室で点滴を開始します。
検査		
食事	21時以降禁食（飲水は可能）	<ul style="list-style-type: none"> ・午前0時以降は禁飲食（飲水もできません。） ・アルジネートウォーターのみお飲みください。
清潔	シャワー浴をします。 	洗面、髭剃り
排泄・安静度・リハビリ	<ul style="list-style-type: none"> ・院内であれば安静度に制限はありません。 ・排尿時には毎回尿量を測定してください。（退院まで） 	手術着に着替えてトイレを済ませておいてください。
説明・指導	<ul style="list-style-type: none"> ・病室で入院生活と検査のオリエンテーションをします。 ・同意書は看護師にお渡しください。 ・必要物品：同意書、お薬手帳、普段飲んでいる薬、洗面用具、コップ、着替え、履物 	予め貴金属類、眼鏡、コンタクトレンズ、入れ歯、カツラ、湿布は外してください。 
目標	<ul style="list-style-type: none"> ・検査の必要性が分かる。 ・検査に必要な物品が揃っている。 	

* 状態によって変わることがあります。

【説明看護師】

前立腺針生検を受ける方へ

日時	検査当日 /	
	検査後	退院時
治療・処置	酸素吸入をする場合があります。 	
薬剤 〔点滴/注射〕	<ul style="list-style-type: none"> ・普段飲んでいる薬の再開時期は、指示に従ってください。 ・点滴は本日分のものが終了し、体温が38℃以下であれば針を抜きます。 	
検査		
食事	<ul style="list-style-type: none"> ・検査後2時間は禁飲食です。それ以降飲水は可能です。 ・夕食から食事が開始となります。 	
清潔		制限はありません。 
排泄・安静度・リハビリ	<ul style="list-style-type: none"> ・検査後2時間はベッド上安静です。それ以降制限はありませんが、初回歩行時は看護師が付き添います。 ・安静中の排泄はベッド上で行います。 ・排尿時には毎回尿量を測定してください。（退院まで） 	
説明・指導	<p>痛みがある場合は、薬を使用しますので看護師にお申し出ください。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・1日1000ml～1500mlを目標に飲水をしてください。 ・退院の際は退院療養計画書と次回外来予約票をお受け取りください。 ・退院後の生活については別紙をご参照ください。 ・退院処方がある場合は、薬剤師より薬の説明をします。
目標	<ul style="list-style-type: none"> ・麻酔の後遺症がない。 ・安静を守ることができる。 ・バイタルサインに変動がない。 ・肛門からの出血がない、または下着に付着程度の出血がある。 ・疼痛が自制内で過ごすことができる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・38℃以上の発熱がない。 ・血尿がない。 ・肛門からの出血が付着程度である。 ・退院後の生活に不安がない。 

*状態によって変わることがあります。

【説明看護師】 _____